

TABLE

FICHE PRODUIT



# TABLE



UX DESIGN AWARDS | Nominated 2015



reddot award 2015  
winner

Interior  
innovation  
award  
2015  
Winner

GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2016

GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
GOLD  
2017

GOOD  
DESIGN

# FICHE TECHNIQUE

	TABLE LINEAR	TABLE RADIAL
Référence	9201	9202
Coloris	01 noir   02 blanc   23 aluminium	
Dimensions	Hauteur : 300 mm – 750 mm	
	Déploiement : 100 mm – 550 mm	
	Socle (L x l x H) : 250 mm x 250 mm x 8 mm	Socle (Ø) : 250 mm x 8 mm
Matériaux	Aluminium, zinc, acier (socle), verre, plastique	
Poids	6 kg	4,5 kg
Classe énergétique	A++*	
Type de protection	IP 20	
Classe de protection	III ⚡	
<b>Éclairage</b>		
LEDs	2 LEDs en blanc froid & 2 LEDs en blanc chaud (CREE)	
Consommation d'énergie	9,5 W**	
Flux lumineux	Blanc neutre 680 lm*	
Intensité lumineuse	Blanc neutre 566 cd*	
Niveau d'éclairement	1000 lux à une hauteur de 60 cm par rapport au plan de travail	
Efficacité lumineuse	Blanc neutre 73 lm/W*	
Température de couleur	2700 / 3600 / 6500 K	
Indice de rendu de couleur	≥ 80	
Température maximale de la tête de lampe	≤ 40°C à une température ambiante de 25°C	
Durée de vie	Au-delà de 50 000 heures	
Consommation en veille	≤ 0,5 W	
Tension nominale	12–14 V DC	
Classe de protection	II ☑	
<b>VITACORE®</b>		
Pilotage	Avec le système électronique VITACORE®	
Réglage du niveau d'éclairement	En 5 étapes jusqu'à 1000 lux	
Réglage de la température de couleur	En 3 étapes 2700 / 3600 / 6500 K	
Écran tactile	En verre	
<b>Alimentation secteur</b>		
Alimentation électrique	Prise européenne & prise UK 3 points	
Longueur du câble DC	1,5 m	
Tension nominale	100–240 V, 50–60 Hz	
Consommation électrique	1,5 A	
Sortie électrique	max. 12 V, 48 W, 4 A DC	

\* Avec les LEDs en blanc chaud et en blanc froid allumées, l'écran tactile éteint.

\*\* Avec les LEDs en blanc froid allumées à 100%, l'écran tactile éteint.

# VUE TECHNIQUE

TABLE LINEAR  
9201






TABLE RADIAL  
9202



## DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE



Téléchargez gratuitement sur  
[www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)

# LUCTRA

LUCTRA® est une marque de DURABLE  
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany  
Phone +49 23 71 6624 45  
info@luctra.eu · www.luctra.eu

DURABLE France S.A.S  
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil · France  
Téléphone +33 1 48 12 10 90